



171520115642

检验检测报告

NO. JY23003177HJ

样品类型:	生活饮用水
委托单位:	成武水务发展有限公司
检测类别:	委托检测

山东嘉源检测技术股份有限公司

Shandong Cayon Testing Technology CO.,LTD



检验检测报告

样品名称	生活饮用水	样品编码	YY221230001
规格型号	/	生产/加工/购进日期/ 食品批号	/
样品状态	无色、无味、无浮油液体	样品数量	/
委托单位	名称	成武水务发展有限公司	
	地址	山东省菏泽市成武县伯乐大街西段北财政局院内	
受检点位	名称	九女水厂出水口	
	地址	/	
生产厂家	/		
生产厂家地址	/		
检验依据	(GB 5749-2006) 《生活饮用水卫生标准》		
检验项目	见下页		
检测环境	符合要求	接收日期	2022年12月30日
检验检测结论	<p style="text-align: center;">本次检验，所检项目符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期：2023年01月07日 检验检测专用章</p>		
备注	/		
编制：	张文文	审核：	徐艳娇
		批准：	张金菊

检验检测结果表

序号	检验项目	检测依据	技术要求	检测结果	单位	单项结论
1	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006	不得检出	未检出	MPN/100mL	合格
2	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	不得检出	未检出	MPN/100mL	合格
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2006	≤100	未检出	CFU/mL	合格
4	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	未检出(<0.004)	mg/L	合格
5	1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006	≤2	未检出(<0.00008)	mg/L	合格
6	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	≤0.03	未检出(<0.00012)	mg/L	合格
7	1,2-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	≤0.05	未检出(<0.00012)	mg/L	合格
8	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006	≤0.03	未检出(<0.00006)	mg/L	合格
9	1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006	≤1	未检出(<0.00003)	mg/L	合格
10	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006	≤0.3	未检出(<0.00003)	mg/L	合格
11	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2006	≤0.2	未检出(<0.00004)	mg/L	合格
12	2,4-滴	GB/T 5750.9-2006	≤0.03	未检出(<0.00005)	mg/L	合格
13	pH	GB/T 5750.4-2006	6.5~8.5	7.42	无量纲	合格
14	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006	≤0.1	未检出	mg/L	合格
15	一氯胺(总氯)	GB/T 5750.11-2006	≥0.5 且 ≤3	0.59	mg/L	合格
16	七氯	GB/T 5750.9-2006	≤0.0004	未检出(<0.0002)	mg/L	合格
17	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.8-2006	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.002	--	合格
18	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	≤0.07	未检出(<0.00019)	mg/L	合格
19	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2006	≤0.1	未检出(<0.0010)	mg/L	合格
20	三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006	≤0.01	未检出(<0.001)	mg/L	合格
21	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2006	≤0.06	未检出(<0.001)	mg/L	合格
22	三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006	≤0.02	未检出(<0.00004)	mg/L	合格
23	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006	≤0.1	未检出(<0.00012)	mg/L	合格
24	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006	≤0.0005	未检出(<0.00005)	mg/L	合格
25	乐果	GB/T 5750.9-2006	≤0.08	未检出(<0.0001)	mg/L	合格

序号	检验项目	检测依据	技术要求	检测结果	单位	单项结论
26	乙苯	GB/T 5750.8-2006	≤0.3	未检出(<0.00006)	mg/L	合格
27	二氧化氯	GB/T 5750.11-2006	≥0.1 且 ≤0.8	0.16	mg/L	合格
28	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006	≤0.06	未检出(<0.00008)	mg/L	合格
29	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2006	≤0.05	未检出(<0.0020)	mg/L	合格
30	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006	≤0.02	未检出(<0.00003)	mg/L	合格
31	二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2006	≤0.5	未检出(<0.00011)	mg/L	合格
32	五氯酚	GB/T 5750.10-2006	≤0.009	未检出(<0.00003)	mg/L	合格
33	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006	≤0.7	未检出(<0.0024)	mg/L	合格
34	六六六(总量)	GB/T 5750.9-2006	≤0.005	未检出(<0.00001)	mg/L	合格
35	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006	≤0.0006	未检出(<0.00011)	mg/L	合格
36	六氯苯	GB/T 5750.8-2006	≤0.001	未检出(<0.00002)	mg/L	合格
37	呋喃丹	GB/T 5750.9-2006	≤0.007	未检出 (<0.000125)	mg/L	合格
38	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	≤0.04	未检出(<0.00014)	mg/L	合格
39	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006	≤0.002	未检出(<0.00021)	mg/L	合格
40	对硫磷	GB/T 5750.9-2006	≤0.003	未检出(<0.0001)	mg/L	合格
41	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2006	≤0.001	未检出(<0.00006)	mg/L	合格
42	总α放射性	GB/T 5750.13-2006	≤0.5	0.115	Bq/L	合格
43	总β放射性	GB/T 5750.13-2006	≤1	0.140	Bq/L	合格
44	总游离氯	GB/T 5750.11-2006	≥0.3 且 ≤4	0.34	mg/L	合格
45	总硬度	GB/T 5750.4-2006	≤450	348	以 CaCO ₃ 计, mg/L	合格
46	挥发酚类	GB/T 5750.4-2006	≤0.002	未检出(<0.002)	mg/L	合格
47	敌敌畏	GB/T 5750.9-2006	≤0.001	未检出(<0.00005)	mg/L	合格
48	林丹	GB/T 5750.9-2006	≤0.002	未检出(<0.00001)	mg/L	合格
49	毒死蜱	GB/T 5750.9-2006	≤0.03	未检出(<0.002)	mg/L	合格
50	氟化物	GB/T 5750.5-2006	≤1.0	0.95	mg/L	合格
51	氨氮	GB/T 5750.5-2006	≤0.5	未检出(<0.02)	mg/L	合格
52	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	≤0.005	未检出(<0.00017)	mg/L	合格
53	氯化氰 (以 CN-计)	GB/T 5750.10-2006	≤0.07	未检出(<0.01)	mg/L	合格
54	氯化物	GB/T 5750.5-2006	≤250	114	mg/L	合格

序号	检验项目	检测依据	技术要求	检测结果	单位	单项结论
55	氯苯	GB/T 5750.8-2006	≤0.3	未检出(<0.00004)	mg/L	合格
56	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006	≤0.7	未检出(<0.005)	mg/L	合格
57	氰化物	GB/T 5750.5-2006	≤0.05	未检出(<0.002)	mg/L	合格
58	汞	GB/T 5750.6-2006	≤0.001	未检出(<0.00007)	mg/L	合格
59	浑浊度	GB/T 5750.4-2006	≤1	<0.5	NTU	合格
60	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006	≤0.02	未检出(<0.00020)	mg/L	合格
61	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006	≤0.01	未检出(<0.005)	mg/L	合格
62	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	≤1000	519	mg/L	合格
63	滴滴涕	GB/T 5750.9-2006	≤0.001	未检出(<0.00002)	mg/L	合格
64	灭草松	GB/T 5750.9-2006	≤0.3	未检出(<0.0002)	mg/L	合格
65	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006	≤0.0004	未检出	mg/L	合格
66	甲基对硫磷	GB/T 5750.9-2006	≤0.02	未检出(<0.0001)	mg/L	合格
67	甲苯	GB/T 5750.8-2006	≤0.7	未检出(<0.00011)	mg/L	合格
68	甲醛	GB/T 5750.10-2006	≤0.9	未检出(<0.05)	mg/L	合格
69	百菌清	GB/T 5750.9-2006	≤0.01	未检出(<0.0004)	mg/L	合格
70	砷	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	未检出(<0.00009)	mg/L	合格
71	硒	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	未检出(<0.0004)	mg/L	合格
72	硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006	≤10	0.69	mg/L	合格
73	硫化物	GB/T 5750.5-2006	≤0.02	未检出(<0.02)	mg/L	合格
74	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	≤250	188	mg/L	合格
75	硼	GB/T 5750.6-2006	≤0.5	未检出(<0.0009)	mg/L	合格
76	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	不得检出	未检出	MPN/100mL	合格
77	耗氧量	GB/T 5750.7-2006	≤3	1.60	mg/L	合格
78	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	无	无	--	合格
79	臭和味	GB/T 5750.4-2006	无异臭异味	无任何臭和味	--	合格
80	臭氧	GB/T 5750.11-2006	≤0.3	未检出(<0.00001)	mg/L	合格
81	色度	GB/T 5750.4-2006	≤15	5	度	合格
82	苯	GB/T 5750.8-2006	≤0.01	未检出(<0.00004)	mg/L	合格
83	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006	≤0.02	未检出(<0.00004)	mg/L	合格
84	苯并[a]芘	GB/T 5750.8-2006	≤0.00001	未检出 (<0.0000014)	mg/L	合格

序号	检验项目	检测依据	技术要求	检测结果	单位	单项结论
85	草甘膦	GB/T 5750.9-2006	≤0.7	未检出(<0.025)	mg/L	合格
86	莠去津	GB/T 5750.9-2006	≤0.002	未检出(<0.0005)	mg/L	合格
87	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2006	<1	未检出	个/20L	合格
88	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2006	≤0.008	未检出(<0.002)	mg/L	合格
89	钠	GB/T 5750.6-2006	≤200	192	mg/L	合格
90	钡	GB/T 5750.6-2006	≤0.7	未检出(<0.0003)	mg/L	合格
91	钼	GB/T 5750.6-2006	≤0.07	未检出(<0.00006)	mg/L	合格
92	铁	GB/T 5750.6-2006	≤0.3	未检出(<0.0009)	mg/L	合格
93	铅	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	未检出(<0.00007)	mg/L	合格
94	铊	GB/T 5750.6-2006	≤0.0001	未检出(<0.00001)	mg/L	合格
95	铍	GB/T 5750.6-2006	≤0.002	未检出(<0.00003)	mg/L	合格
96	铜	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	未检出(<0.00009)	mg/L	合格
97	铝	GB/T 5750.6-2006	≤0.2	未检出(<0.0006)	mg/L	合格
98	银	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	未检出(<0.00003)	mg/L	合格
99	锌	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	未检出(<0.0008)	mg/L	合格
100	锑	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	未检出(<0.00007)	mg/L	合格
101	锰	GB/T 5750.6-2006	≤0.1	未检出(<0.00006)	mg/L	合格
102	镉	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	未检出(<0.00006)	mg/L	合格
103	镍	GB/T 5750.6-2006	≤0.02	未检出(<0.00007)	mg/L	合格
104	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006	≤0.3	未检出(<0.050)	mg/L	合格
105	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2006	<1	未检出	个/20L	合格
106	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2006	≤0.25	未检出(<0.0001)	mg/L	合格

——报告结束——

报 告 说 明

- 1、报告无加盖本公司“检验检测专用章”和 CMA 专用章，骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容；复印报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”和 CMA 专用章或签字无效。
- 4、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 5、本报告只对本次所收样品或本次检测负责。对送检样品，样品信息有委托方声称，本公司不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存汇入复现的样品，本公司仅对本次所采样的检测数据负责。
- 6、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告七日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 8、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期为六年。
- 9、加“#”号为分包项目。

检测单位地址：山东省济宁市太白楼西路 18 号

电 话：400-0537-798 0537-2631866

传 真：0537-2616288

邮政编码：272000